




IFR1101

Жим от плеч, профессиональный тренажер РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

23M

ВНИМАНИЕ! Перед использованием оборудования внимательно прочтите все меры предосторожности и инструкции в данном руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием тренажера ознакомьтесь с данным руководством. Любая часть информации, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления. Актуальная информация отражена на официальном сайте поставщика оборудования ООО «СПОРТРУС», www.aerofit.ru. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

Важные инструкции по безопасности-----	3
Инструкции -----	5
Развернутый вид и перечень деталей-----	6
Измерения-----	14
Инструкции по сборке-----	15
Сборка -----	16
Инструкции по настройке и упражнениям-----	19
График обслуживания-----	20
Общая информация по обслуживанию-----	21
Советы по силовым тренировкам-----	22

Важные инструкции по безопасности

Перед началом тренировки, необходимо пройти физическое обследование у врача. Помните, что неправильные или чрезмерные тренировки могут закончиться травмами или нанести вред здоровью. Во избежание травм или любого увечья, внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к занятиям.

1. Ознакомьтесь внимательно с пунктами, описанными в инструкции и соблюдайте их в процессе эксплуатации.
2. Используйте тренажер только по его прямому назначению, описанному в инструкции. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.
3. Тренажер следует устанавливать на ровной устойчивой поверхности, оставляя вокруг не менее 60-ти см свободного пространства при полной амплитуде движения составных частей тренажера, для обеспечения полного доступа. Тренажер предназначен для занятий в закрытых помещениях, не используйте тренажер на открытом воздухе.
4. В целях безопасности рама весового стека имеет отверстия для крепления к полу. Для обеспечения устойчивости и предотвращения раскачивания или опрокидывания необходимо прикрепить тренажер к полу.
5. Не подпускайте детей, а также лиц с ограниченными способностями, к тренажеру. Подростки должны тренироваться под присмотром тренера.
6. Помните, что неправильные или чрезмерные тренировки могут закончиться травмами или нанести вред здоровью. Если во время тренировки Вы почувствовали неприятные ощущения или боль, прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
7. Никогда не используйте неправильно собранное или поврежденное оборудование. Не засоряйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия в тренажере.
8. Всегда проверяйте оборудование и стальные тросы перед эксплуатацией. Убедитесь, что все крепежи и стальные тросы безопасны находятся в пригодном состоянии.
9. Потертые или изношенные стальные тросы при разрыве могут быть причиной травм и увечий. Необходимо проверять состояние стальных тросов на наличие признаков износа.
10. Не пытайтесь поднять вес больше ваших физических возможностей.
11. Будьте внимательны при посадке и выходе из тренажера.
12. Для тренировки надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Не одевайте слишком широкую или длинную одежду. Длинные волосы необходимо собрать в пучок.


Важные инструкции по безопасности

Личная безопасность при сборке

Внимательно прочитайте каждый шаг инструкции по сборке и выполняйте его последовательно. Не забегайте вперед. Если вы пропустите этот шаг, позже вы можете узнать, что вам придется разбирать компоненты и что вы, возможно, повредили оборудование.

Устанавливайте и эксплуатируйте оборудование на твердой ровной поверхности. Расположите устройство на расстоянии нескольких футов от стен или мебели, чтобы обеспечить легкий доступ. Оборудование предназначено для вашего удобства. Соблюдая эти меры предосторожности и руководствуясь здравым смыслом, вы проведете много часов безопасных и приятных для здоровья упражнений с этим оборудованием.

Тренировочная площадка и Свободная зона



Технические характеристики

Класс: S

Максимальная масса. Вместимость: 2 150 кг / 33 фунтов

Максимальный вес пользователя: 150 кг / 330 фунтов

Размер изделия: 1520 1579 1069 мм


Общая поверхность изделия: 1550 1600 мм

Инструкции


Перед началом сборки, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Пожалуйста, воспользуйтесь различными списками в этом руководстве, чтобы убедиться, что все детали были включены в комплект поставки. При оформлении заказа используйте номер детали и описание из списков. При обслуживании используйте только наши запасные части. Несоблюдение этого требования приведет к аннулированию гарантии и может привести к травмам.

Тренажер спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимально плавное и эффективное выполнение упражнений. После сборки вам следует проверить все функции, чтобы убедиться в правильности их работы. Если у вас возникли проблемы, сначала еще раз ознакомьтесь с инструкциями по сборке, чтобы найти возможные ошибки, допущенные при сборке. Если вы не можете устранить неполадку, обратитесь к своему официальному дилеру. При звонке обязательно укажите серийный номер тренажера и данное руководство. Когда все детали будут учтены, продолжайте работу.


Необходимые инструменты




Ключ-Трещотка для торцовых головок




Разводной ключ



Резиновый молоток



Набор шестигранных ключей



Крестообразная отвертка


Список деталей и сборочный чертеж

Общий список

Позиция	Артикул	Наименование	К-во
1	IFP110101ASSY	Рама нижняя в сборе	1
2	IFP110102ASSY	Рама спинки в сборе	1
3	IFP110103ASSY	Рама задняя в сборе	1
4	IFP110104ASSY	Держатель для дисков в сборе	2
5	IFP110105ASSY	Рама сиденья в сборе	1
6	IFP110106ASSY	Рама правого рычага в сборе	1
7	IFP110107ASSY	Рама левого рычага в сборе	1
8	IFP110108ASSY	Опорная рама правая в сборе	1
9	IFP110109ASSY	Опорная рама левая в сборе	1
10	IFP11011000	Соединительная рама правая	1
11	IFP11011100	Соединительная рама левая	1
12	IFP161316ASSY	Держатель для дисков в сборе	2
13	IF93015200V2	Подушка спинки	1
14	IF93015100V1	Подушка сиденья	1
15	IF93012600	Ось Ф25*133*М10	2
16	HF985A1500	Резиновый амортизатор Ф76*Ф42*25	2
17	SL70012200	Пружина удлиненная Ф31.5*Ф2.5*165	1
18	KPSFID0700V2	Пластиковая втулка Ф19*Ф13*80	1
19	IFP12010700	Опорная втулка Ф15*Ф9*82	1
20	FE97211900	Заглушка Ф60	4
21	FE97212000	Кольцо стопорное Ф62.5*5	4
22	IF93062200	Шайба плоская Ф62*Ф10.5*3	4
23	IFP12012100	Болт ступенчатый Ф12*96.5*М8	1
24	GB5780M10*105DHS20	Болт шестигранный М10*105	2
25	GB5780M10*100DHS20	Болт шестигранный М10*100	8
26	GB5780M10*75DHS20	Болт шестигранный М10*75	8
27	GB5781M10*30DHS20	Болт шестигранный М10*30	6
28	GB5780M8*105DHS20	Болт шестигранный М8*105	1
29	GB70M10*30DHS20NL	Болт М10*30	4
30	GB9510DHS2	Шайба плоская Ф11*Ф20*2	38
31	GB9512DHS2	Шайба плоская Ф13*Ф24*2.5	1
32	GB958DHS2	Шайба плоская Ф9*Ф16*1.6	3
33	GB9310DHS12	Шайба пружинная Ф10	6
34	NM10DHS2	Самоконтрящаяся гайка М10	14
35	NM8DHS2	Самоконтрящаяся гайка М8	2


Список деталей и сборочный чертеж

Общий список




Список деталей и сборочный чертеж

Нижняя рама в сборе



Задняя рама в сборе




Позиция	Артикул	Наименование	К-во
1.1	IFP11010100	Рама основания	1
1.2	GB17880.5M6*16.5DS17	Гайка заклёпочная М6	1
1.3	IFP12013300	Заглушка основания	1
1.4	GB818M6*20DHS2	Винт с полукруглой головкой М6*20	1


Позиция	Артикул	Наименование	К-во
2.1	IFP11010200	Рама спинки	1
2.2	NM8DHS2	Самоконтрящаяся гайка М8	2
2.3	IFP12013100	Зубчатая пластина	1
2.4	IFP12013200	Задняя пластина	1
2.5	KPSFID2800	Заглушка	1
2.6	PNLM8*70DY 20	Винт с полупотайной головкой М8*70	2

Список деталей и сборочный чертеж

Задняя рама в сборе



Длинный держатель блинов в сборе




Позиция	Артикул	Наименование	К-во
3.1	IFP11010300	Рама задняя	1
3.2	IFP12013300	Заглушка основания	2
3.3	GB17880.5M6*16.5DS17	Гайка заклёпочная М6	2
3.4	GB818M6*20DHS2	Винт с полукруглой головкой М6×20	2


Позиция	Артикул	Наименование	К-во
4.1	IFP11010400	Держатель блинов	1
4.2	HF985A1500	Резиновый амортизатор $\Phi 76 \times \Phi 42 \times 25$	1
4.3	IFP16053100	Заглушка $\Phi 49 \times \Phi 37 \times 25$	1
4.4	IFP16053000	Втулка $\Phi 50 \times \Phi 42.1 \times 350$	1

Список деталей и сборочный чертеж

Каркас подушки сиденья в сборе



Держатель блинов в сборе




Позиция	Артикул	Наименование	К-во
5.1	IFP11010500	Рама сиденья	1
5.2	IFP12013600	Ролик направляющий $\Phi 24 \times \Phi 8.2 \times 12$	2
5.3	KPSFID2800	50.8*76.2 Заглушка квадратная	1
5.4	IFP12012100	Болт ступенчатый $\Phi 12 \times 96.5 \times M8$	1
5.5	GB5780M8*105DHS20	Болт шестигранный M8*105	1
5.6	GB9512DHS2	Шайба плоская $\Phi 13 \times \Phi 24 \times 2.5$	1
5.7	GB958DHS2	Шайба плоская $\Phi 9 \times \Phi 16 \times 1.6$	3
5.8	NM8DHS2	Самоконтрящаяся гайка M8	2

Позиция	Артикул	Наименование	К-во
12.1	IFP16131600	Стойка для дисков	1
12.2	IFP12013400	Втулка $\Phi 50 \times \Phi 42.1 \times 250$	1
12.3	IFP12013500	Заглушка $\Phi 49 \times \Phi 37 \times 25$	1

Список деталей и сборочный чертеж


Рама правого рычага в сборе



Позиция	Артикул	Наименование	К-во
6.1	IFP11010600	Рама правого рычага	1
6.2	026-01PL0235-31	Рукоятка STФ36*Ф29*177.8	2
6.3	V39000	Заглушка рукоятки алюминиевая Ф32	2
6.4	V38900	Кольцо рукоятки алюминиевое Ф32	2
6.5	YZGB7710-32*3.2N19	Винт установочный 10-32UNF*3.2	8
6.6	GB2766205-2ZC3	Подшипник 6205	2
6.7	GB77M8*8DHS2	Винт установочный M8*8	1

Список деталей и сборочный чертеж


Рама левого рычага в сборе




Позиция	Артикул	Наименование	К-во
7.1	IFP11010700	Рама левого рычага	1
7.2	026-01PL0235-31	Рукоятка STФ36*Ф29*177.8	2
7.3	V39000	Заглушка рукоятки алюминиевая Ф32	2
7.4	V38900	Кольцо рукоятки алюминиевое Ф32	2
7.5	YZGB7710-32*3.2N19	Винт установочный10-32UNF*3.2	8
7.6	GB2766205-2ZC3	Подшипник 6205	2
7.7	GB77M8*8DHS2	Болт М8*6	1

Список деталей и сборочный чертеж

Правая опорная рама в сборе




Левая опорная рама в сборе




Позиция	Артикул	Наименование	К-во
8.1	IFP11010800	Рама опорная правая	1
8.2	RS17000400	Амортизатор (буфер)	1
8.3	IFP12013300	Заглушка основания	1
8.4	GB818M6*20DHS2	Гайка М6*20	1
8.5	GB17880.5M6*16.5DS17	Винт М6	1
8.6	GB70M10*20DHS20NL	Болт М10*20	2

Позиция	Артикул	Наименование	К-во
9.1	IFP11010900	Рама опорная левая	1
9.2	RS17000400	Амортизатор (буфер)	1
9.3	IFP12013300	Заглушка основания	1
9.4	GB818M6*20DHS2	Гайка М6*20	1
9.5	GB17880.5M6*16.5DS17	Винт М6	1
9.6	GB70M10*20DHS20NL	Болт М10*20	2


Измерения




BHCS = болт с полукруглой головкой




SHCS = болт под шестигранный ключ



FHCS = болт с потайной головкой



HNB = болт с шестигранной головкой



CRPHS = винт с крестообразной головкой



Диаметр болта (дюйм/мм)	M6(1/4")	M8(5/16")	M10(3/8")	M12(1/2")	M16(5/8")
Момент затяжки Н/м	9~12	22~30	45~59	78~104	193~257
Прилагаемая сила взрослого мужчины	Сила запястья	Сила запястья и предплечья	Сила всей руки	Сила рук и верхней части тела	Со всей силы

Инструкции по сборке

Сборка оборудования профессиональными монтажниками занимает около 2 часов. Если вы впервые собираете оборудование такого типа, планируйте потратить на это больше времени. Настоятельно рекомендуется, чтобы сборку оборудования выполняли профессиональные монтажники. Возможно, вам будет быстрее, безопаснее и проще собрать это оборудование с помощью друга, поскольку некоторые компоненты могут быть большими, тяжелыми или неудобными в обращении в одиночку. Важно, чтобы вы собирали свое изделие в чистом, незагроможденном месте. Это позволит вам передвигаться по изделию во время установки компонентов и снизит вероятность получения травм во время сборки.



Внимание

Как и в случае с любой собранной деталью, правильное выравнивание и регулировка имеют решающее значение. При затягивании крепежных элементов обязательно оставляйте место для регулировки. Не затягивайте крепежные элементы до конца, пока не получите соответствующих инструкций. Соблюдайте осторожность при сборке компонентов в последовательности, представленной в данном руководстве.


Сборка

ШАГ 1

Прикрепите раму спинки в сборе (#2), заднюю раму в сборе (#3), правую опорную раму в сборе (#8), левую опорную раму в сборе (#9), правую соединительную раму (#10), левую соединительную раму (#11) к нижней раме в сборе (#1) с использованием:

двух болтов М10*105 ННВ (#24), восьми болтов М10*100 ННВ (#25), четырех болтов М10*75 ННВ (#26), двух болтов М10* 30 ННВ (#27), двух пружинных шайб Ф10 (#33), тридцати плоских шайб Ф11*Ф20*2 (#30), четырнадцати самоконтрящихся гаек М10 (#34)

Внимание: Гаечным ключом затяните болты и самоконтрящиеся гайки.




Сборка

ШАГ 2

1. Прикрепите раму правого рычага в сборе (#6) и раму левого рычага в сборе (#7) к задней раме в сборе (#3), используя: две оси $\Phi 25 \times 133 \times M10$ (#15), четыре плоские шайбы $\Phi 62 \times \Phi 10,5 \times 3$ (#22), четыре стопорных кольца $\Phi 62,5 \times 5$ (#21), четыре заглушки $\Phi 60$ (#20), четыре SHC M10*25 (#29)

2. Ослабьте болт M8*6 и прикрепите два держателя для дисков в сборе (#4) и соединительную раму в сборе (#10) к раме правого рычага в сборе (#6), раме левого рычага в сборе (#7) и задней раме в сборе (#3) используя: четыре болта M10*30 HNB (#27), четыре плоские шайбы $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (#30), четыре пружинные шайбы $\Phi 10$ (#33)

Внимание: Гаечным ключом затяните болты и самоконтрящиеся гайки.




Сборка

Шаг 3

1. Прикрепите раму сиденья в сборе (#5) к раме спинки в сборе (#2), используя: одну опорную втулку $\Phi 15 \times \Phi 9 \times 82$ (#19), одну пластиковую втулку $\Phi 19 \times \Phi 13 \times 80$ (#18), один болт ступенчатый $\Phi 12 \times 96,5 \times M8$ (#23), один болт $M8 \times 105$ ННВ (#28) одну плоскую шайбу $\Phi 13 \times \Phi 24 \times 2,5$ (#31), три плоские шайбы $\Phi 9 \times \Phi 16 \times 1,6$ (#32), две самоконтрящиеся гайки $M8$ (#35), одну удлиненную пружину $\Phi 31,5 \times \Phi 2,5 \times 165$ (#17)
2. Прикрепите сиденье (#13) и спинку (#14) к раме спинки в сборе (#2), используя: четыре болта $M10 \times 75$ ННВ (#26) четыре плоские шайбы $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (#30)

Внимание: Гаечным ключом затяните болты и самоконтрящиеся гайки.



Инструкции по настройке и упражнениям

Требования к установке весовых дисков:

1. Пожалуйста, используйте олимпийские весовые диски, диаметр отверстия которых превышает Φ 50 мм, а внешний диаметр - меньше Φ 450 мм.
2. Общий вес одной стороны не должен превышать 150 кг.
3. В комплект данного тренажера не входят утяжелители.

Инструкция по настройке и выполнению упражнений:

1. Выберите подходящий вес или повесьте пару дисков на оба крепления для утяжелителей.
2. Установите подушку сиденья в нужное положение и убедитесь, что она надежно закреплена.
3. Нажмите на рукоятки до упора.
4. Сделайте небольшую паузу, затем медленно вернитесь в исходное положение.




График обслуживания

Процедура	Коммерч. тренажеры	Домашние тренажеры	Дата						
Проверить: Звенья, Выдвижные штифты, Защелкивающиеся замки, вертлюги, Штифты для крепления груза	Ежедневно	Еженедельно							
Чистка обивки	Ежедневно	Еженедельно							
Контроль: троссов/ремней	Ежедневно	Еженедельно							
Осмотр рукоятей	Еженедельно	Раз в 3 мес.							
Проверка всех отличительных знаков	Еженедельно	Раз в 3 мес.							
Проверка всех гаек и болтов, при необходимости затяните	Еженедельно	Раз в 3 мес.							
Проверка противоскользящей поверхности	Еженедельно	Раз в 3 мес.							
Очистка и смазка направляющих стержней (используйте смазку на основе тефлона)	Ежемесячно	Раз в 3 мес.							
Смажьте: Посадочные втулки, Турцитовые вкладыши, Линейный подшипник	Ежемесячно	Раз в 3 мес.							
Очистить и отполировать воском; Все поверхности покрыты глянцем	Раз в пол года	Ежегодно							
Повторно заполните смазкой линейные подшипники	Раз в пол года	Ежегодно							
Замените: кабели, ремни и соединительные детали	Ежегодно	Каждые 3 года							

К вашему оборудованию прилагается наклейка с надписью "Техническое обслуживание в коммерческих целях". Для личного использования в домашних условиях, пожалуйста, соблюдайте график технического обслуживания в домашних условиях, указанный выше.

Общая информация о техническом обслуживании

Цепи и их соединения, фиксаторы грузов, карабины, фиксаторы положения, шарнирные соединения, пружины:

Проверьте все вышеперечисленные детали на предмет износа или повреждения. Проверьте пружины в фиксаторах положения, если пружина растянулась, необходимо ее заменить.

Обивка:

Для продления срока службы обивки и в целях соблюдения гигиены, обивку необходимо протирать влажной тряпкой, каждый раз после завершения тренировки.

Периодически необходимо проводить полную чистку обивки, используя мягкое мыло или специальное средство, предназначенное для чистки винила.

После чистки производитель рекомендует использовать специальное средство по уходу за покрытиями из винила или ПВХ. Не используйте абразивные чистящие средства или другие средства, не предназначенные для ухода за винилом.

Порванную или потрескавшуюся обивку необходимо заменить. Держите острые или режущие предметы вдали от валиков и сидений.

Наклейки:

Каждая наклейка содержит первичную информацию о технике безопасности, а также другую пользовательскую информацию.

Гайки и болты:

Осмотрите затянуты ли все гайки и болты, при необходимости затяните.

Периодически необходимо производить повторное затягивание болтов и гаек, во избежание расшатывания деталей.

Антискользящая поверхность:

Упоры для ног покрыты специальным покрытием, которое препятствует проскальзыванию ног во время тренировки, если покрытие изнашивалось или истерлось его необходимо заменить.

Ремни и тросы:

Данный тренажер укомплектован высококачественными ремнями и тросами.

Необходимо проводить периодический визуальный осмотр ремней и тросов, на предмет наличия трещин, царапин заусенцев.

Когда тренажер не используется, возьмитесь двумя пальцами за трос и проведите по всей длине торса. Это позволит проверить выпуклости и вмятины на тросе.

Необходимо немедленно производить замену тросов и ремней при появлении первых признаков истирания и износа. Не используйте оборудование с изношенными тросами.

Натяжение ремней и тросов:

Проверьте правильное положение тросов, (обратитесь к инструкции по сборке) а также проверьте затянуты ли болты и надежность фиксации самих тросов.

Проверьте не провисает ли трос, при необходимости отрегулируйте натяжение.

Втулки, Направляющие стержни:

Удалите тряпкой грязь и пыль с направляющих стержней, перед нанесением смазки. Нанесите силикон или специальный спрей на втулки и направляющие стержни.

Линейные подшипники:

Перед сборкой/при проведении тех. обслуживания извлеките линейные подшипники и нанесите смазку во внутреннюю часть подшипника, при помощи трубки-удлинителя, вдавив смазку в шарики.

Используйте вышеуказанные рекомендации во время проведения профилактических работ и технического обслуживания.

Общие рекомендации

Перед началом использования тренажера внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией по эксплуатации или пройдите вводный инструктаж. Для достижения максимального результата, а также во избежание повреждений и травм необходимо получить персональную консультацию от фитнес-тренера и следовать его рекомендациям.

Для достижения видимого результата от выполнения силовых упражнений необходимо знать и соблюдать общие основы методик тренировок. Не спешите приступать к выполнению упражнений без первоначальных знаний.

Перед тем как начать тренировку на силовом тренажере необходимо сделать разминку. Растяжка, йога, бег трусцой, гимнастика или другие кардио упражнения помогут разогреть мышцы и подготовить их для силовых нагрузок.

Прежде чем устанавливать слишком тяжелый вес, необходимо проконсультироваться с фитнес инструктором. Для тренировки правильных групп мышц следите за положением тела во время тренировки.

Не превышайте свои физические возможности. Если у вас нет опыта или Вы приступили к тренировке после длительного перерыва, во избежание получения увечий и травм, увеличивайте веса постепенно.

Контролируйте дыхание во время тренировки и не задерживайте его.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы стали обладателем профессионального профессионального тренажера **IFP1101** "Жим от плеч" от **Impulse**.

Наша команда призвана сделать Ваши тренировки интересными и полезными, предоставляя подробную информацию и поддержку, на которую Вы всегда можете рассчитывать. Благодарим Вас за приобретение высококачественного тренажера и желаем успешных тренировок! Тренажеры **Impulse** и **AeroFit** проходят многоступенчатое тестирование, чтобы максимально снизить возможность брака и гарантировать бесперебойные продолжительные тренировки в течение длительного времени.

Если Вам нужна помощь в настройке тренажеров **Impulse** и/или **AeroFit** или пришло время проводить периодическое сервисное обслуживание, просим связаться с официальным сервисным центром **ООО «СПОРТРУС»** по контактному телефону: 8(495) 771-12-21 (многоканальный).

Для оформления заявки по сервису и запроса на запчасти заполните форму онлайн-заявки на сайте www.aerofit.ru. Согласно статистическим данным, профессиональное регулярное обслуживание тренажеров продлевает срок службы оборудования минимум в 2 раза и тем самым значительно экономит Ваши деньги.

ООО «СПОРТРУС»

Официальный представитель **AeroFit** и **Impulse** на территории Российской Федерации и СНГ
Юридический адрес: 105082, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, помещ. 35/1

Фактический адрес: г. Москва, ул. Новоостاپовская, 5, стр. 2

Телефон отдела продаж: 8(495) 771-12-22

Телефон сервисного отдела: 8(495) 771-12-21

Официальный сайт дистрибьютора www.aerofit.ru

